

# ZLEWOZMYWAKI CERAMICZNE/BATERIE NOWOŚCI 2014



## Zlewozmywaki ceramiczne



### SUBWAY 60 S

Zlewozmywak wpuszczany w blat  
60 x 51 cm

**NOWOŚĆ**

**Ceramic Plus**

4 oznaczone otwory



Wymagany wymiar otworu w blacie: 57 x 48 cm  
Minimalna szerokość szafki: 60 cm

SUBWAY 60 S	Korek	Symbol
Classicline	Manualny	3309 01 XX
	Automatyczny	3309 02 XX
Premiumline	Manualny	3309 01 XX
	Automatyczny	3309 02 XX

### Kolorystyka (oznaczenie w symbolu XX należy zastąpić wybranym kodem koloru)

Classicline			Premiumline		
 R1 white alpin (błyszczący)	 i4 graphite	 KD fossil	 S5 ebony	 KS espresso (błyszczący)	
 i2 cappuccino	 i5 sand	 KR crema (błyszczący)	 J0 chromit (błyszczący)	 FV monroe (błyszczący)	
 S3 edelweiss	 FU ivory		<b>NOWOŚĆ</b>  KG snow white	 TR timber	

### Dodatkowo na zamówienie

Dozownik mydła w płynie - stal nierdzewna	9236 00 LC
Dozownik mydła w płynie - stal nierdzewna polerowana	9236 00 LE
Uniwersalna deska - buk	8K00 10 00
Wkładane sito - stal nierdzewna	9K04 00 K1
Pokrętko - chrom	9405 06 61



## Zlewozmywaki ceramiczne

### SUBWAY 60 SU

Zlewozmywak podwieszany  
54,5 x 44 cm

**NOWOŚĆ**

**Ceramic Plus**



Wymagany wymiar otworu w blacie:  
Minimalna szerokość szafki:

zgodnie z otrzymanym zlewozmywakiem  
60 cm

SUBWAY 60 SU	Korek	Symbol
Classicline	Manualny	3310 01 XX
	Automatyczny	3310 02 XX
Premiumline	Manualny	3310 01 XX
	Automatyczny	3310 02 XX

### Kolorystyka (oznaczenie w symbolu XX należy zastąpić wybranym kodem koloru)

Classicline			Premiumline		
 R1 white alpin (błyszczący)	 i4 graphite	 KD fossil	 S5 ebony	 KS espresso (błyszczący)	
 i2 cappuccino	 i5 sand	 KR crema (błyszczący)	 J0 chromit (błyszczący)	 FV monroe (błyszczący)	
 S3 edelweiss	 FU ivory		 <b>NOWOŚĆ</b> KG snow white	 TR timber	

### Dodatkowo na zamówienie

Dozownik mydła w płynie - stal nierdzewna	9236 00 LC
Dozownik mydła w płynie - stal nierdzewna polerowana	9236 00 LE
Pokrętło - chrom	9405 05 61

## Baterie kuchenne

ARION	Symbol		
<p>Bateria z pojedynczym mieszaczem</p> <p>Obrotowa wylewka</p> <p>Możliwa aktywacja funkcji oszczędzania wody (EcoFunction)</p> <p>Możliwa aktywacja funkcji oszczędzania energii (eTap)</p>	<p><b>ZMIANA:</b> Wygodny uchwyt</p>	 	
<b>Chrom</b>			8278 00 61
<b>Kolor</b>			8278 00 XX
<b>Stal nierdzewna (efekt wizualny)</b>			8278 00 LB

COMO	Symbol		
<p>Bateria z pojedynczym mieszaczem</p> <p>Obrotowa wylewka</p>	<p><b>ZMIANA:</b> Zwiększony wysięg wylewki Elementy wykończenia armatury kolorowej w stali nierdzewnej</p>	 	
<b>Stal nierdzewna polerowana</b>			9251 00 LE
<b>Kolor</b>			9251 00 XX
<b>Stal nierdzewna</b>			9251 00 LC

COMO SHOWER	Symbol		
<p>Bateria z pojedynczym mieszaczem</p> <p>Obrotowa i wyciągana wylewka</p>	<p><b>ZMIANA:</b> Zwiększony wysięg wylewki Elementy wykończenia kolorowej wylewki w stali nierdzewnej</p>	 	
<b>Stal nierdzewna polerowana</b>			9252 00 LE
<b>Kolor</b>			9252 03 XX
<b>Stal nierdzewna</b>			9252 00 LC

COMO SHOWER WINDOW	Symbol	
<p>Bateria podokienna, składana z pojedynczym mieszaczem</p> <p>Obrotowa wylewka</p>	<p><b>Maksymalna funkcjonalność</b></p>	 
<b>Stal nierdzewna</b>		

Villeroy & Boch AG  
Unternehmensbereich Bad und Wellness  
Postfach 12 30  
66689 Mettlach  
DEUTSCHLAND  
Tel. +49 (0) 68 64 810  
Fax +49 (0) 68 64 8114 05

Dom Bianco Sp. z o.o.  
Al. Krakowska 5  
05-090 Raszyn k/Warszawy  
tel. (22) 720 11 98-99  
fax (22) 720 06 88  
dombianco@dombianco.com.pl  
www.dombianco.pl

**DOM  
BIANCO**